

Bestellung

Bitte ausfüllen, sichern und PDF direkt mailen. Gemäss den aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen von PohlCon AG (Schweiz), bestellung@pohlcon.ch



Stand 11.2025

Bauprojekt:	Projekt Nr.:	Liefertermin:
	Liste Nr.:	
Bauteil:	Plan Nr.:	
Bauunternehmung:	Bestellt durch:	Bestelldatum:
	Gezeichnet:	Geprüft:
Ingenieur:	Genauere Lieferadresse:	

RAPIDOBAT® Glatt

RAPIDOBAT® Glatt-Light

RAPIDOBAT® Cretcon HD



Ø Innendurchmesser mm	Ø Aussendurchmesser mm	Länge mm			Anzahl		
		Glatt	Glatt-Light	Cretcon HD	Glatt	Glatt-Light	Cretcon HD
250	258		2800		2		
150	157						
200	207						
240	248						
250	258						
300	309						
350	361						
360	371						
400	411						
435	446						
450	463						
500	515						
550	567						
560	575						
600	615						
650	667						
700	717						
750	769						
800	821						
900	923						
1000	1024						
1200	1226						

Bestellung

Bitte ausfüllen, sichern und PDF direkt mailen. Gemäss den aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen von PohlCon AG (Schweiz), bestellung@pohlcon.ch

Bauobjekt:	Projekt Nr.:	Liefertermin:
	Liste Nr.:	
Bauteil:	Plan Nr.:	
Bauunternehmung:	Bestellt durch:	Bestelldatum:
	Gezeichnet:	Geprüft:
Ingenieur:	Genauere Lieferadresse:	

RAPIDOBAT® Quadrat



Abmessung A mm	Abmessung B mm	Ø Aussendurchmesser mm	Länge mm	Anzahl
240	240	325	3000	1
200	200	273		
240	240	325		
250	250	341		
300	300	410		
350	350	512		
400	400	614		
450	450	665		
500	500	738		

RAPIDO-Fix



für Abmessung mm	Anzahl (2 Stk. pro Set)
alle	1

Bestellung

Bitte ausfüllen, sichern und PDF direkt mailen. Gemäss den aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen von PohlCon AG (Schweiz), bestellung@pohlcon.ch



Stand 11.2025

Bauobjekt:	Projekt Nr.:	Liefertermin:
	Liste Nr.:	
Bauteil:	Plan Nr.:	
Bauunternehmung:	Bestellt durch:	Bestelldatum:
	Gezeichnet:	Geprüft:
Ingenieur:	Genauere Lieferadresse:	

RAPIDOBAT® Rechteck



Abmessung A mm	Abmessung B mm	Ø Aussendurchmesser mm	Länge mm	Anzahl
250	400	512	3500	1
175	240	325		
200	240	359		
200	250	359		
200	300	410		
200	350	460		
200	400	512		
200	450	512		
200	500	572		
240	300	410		
240	350	445		
240	365	461		
240	400	512		
240	450	572		
240	500	572		
250	300	410		
250	350	460		
250	400	512		
250	450	572		
250	500	614		
300	350	512		
300	400	572		
300	450	572		
300	500	614		
350	400	572		
350	450	614		
350	500	665		
400	450	665		
400	500	665		

RAPIDO-Fix kann ebenfalls mit **RAPIDOBAT® Rechteck** verwendet werden.